

תוכן העניינים

א.	כללי
א.	מדיניות הפסקת העבודה
א.	הכשרה בטיחותית
א.	ציוד מיגון אישי/ציוד בטיחות
א.	בדיקות בטיחות
א.	שימוש לרעה בחומרים ממכרים
א.	עישון ומוצרי טבק
א.	דיווח על תאונה/פציעה
א.	תכנית לניהול משברים
א.	מענה חירום/עזרה ראשונה
א.	חזרה לעבודה
א.	הליך משמעותי
א.	ניתוח סיכונים בעבודה (JHA) /הערכת סיכונים (RA)
א.	היתרים
א.	אדם כשיר
א.	עבודה בגבהים
א.	סולמות
א.	חפירה/תיעול/שורינג/שיפוע/מיגון
א.	בקרת אנרגיה (נעילה/תיוג)
א.	עגורנים
א.	"מעלית חיצונית" מסוק
א.	טיפול במשק הבית
א.	כלי רכב / מלגזות תעשייתיים ממונעים
א.	מרחב מוגבל
א.	תקשורת לגבי סיכון
א.	גישה לאתר העבודה
א.	ציות לניהול איכות הסביבה ופסולת
א.	דרישות/שיקולים נוספים

- A. כל עובדי קבלני המשנה לרבות הפרסונל של כל קבלני המשנה העובדים באמצעות קבלן משנה; להלן, בנפרד וביחד קבלן משנה, יצייתו לכל (i) חוקי הבטיחות והבריאות, הכללים והתקנות הרלוונטיים וכן (ii) לכללי הבטיחות באתר העבודה. כללים אלה נקבעו על ידי הלקוח של החברה.
- B. על פי דרישת החברה, קבלני המשנה יספקו תיעוד על ביצועים הקשורים לסביבה, הבריאות והבטיחות לצורך בדיקה.
- C. קבלני משנה יכינו תכנית בטיחות הכתובה במיוחד לאתר, ואשר חלה על העבודה הספציפית שהם מבצעים באתר.
- D. כאשר קבלנות משנה מותרת על ידי החברה, כל קבלני המשנה אשר שוכרים קבלני משנה מתחתם או צדדים שלישיים אחרים לביצוע העבודה באתר, יודאו כי כל אותם אנשים יעמדו בהוראות מפרט הבטיחות של קבלן משנה זה.
- E. קבלני משנה יטמיעו בקורות אפקטיביות, כדי להפחית את הסיכון לפציעה או מחלה שתתרחש וכל קבלן משנה שיוצר מפגע, יסלק את המפגע לפני שכל עבודה נוספת תוכל להימשך.
- F. כל קבלן משנה אשר יצור סיכון יפעיל פיקוח יעיל כדי לצמצם את הסיכון לפציעה או מחלה שיקרו לפני המשך הפעילות.
- G. אם קבלן המשנה מזהה מפגעים בלתי מבוקרים, על קבלן המשנה ליישם מיד בקורות יעילות, כדי להפחית את הסיכון לפציעה או מחלה, או שיש להורות על הפסקת העבודה, וקבלן המשנה חייב לדווח מיד על המפגע הבלתי מבוקר לחברה.
- H. קבלני משנה ישתתפו בכל ישיבות הבטיחות הנדרשות לפני העבודה

II. מדיניות הפסקת העבודה

בכל עת שבה נשקפת סכנה מיידית לכל אדם, לרבות אך לא רק, אנשי החברה, אנשי קבלן המשנה וצדדים שלישיים, קבלן המשנה "יחדל לעבוד" עד לסילוק הסכנה הממשמשת ובאה. כפי שמוצג במסמך זה, סכנה מיידית כוללת "כל מצב או נוהג שניתן לצפות באופן סביר, כי יגרם נזק משמעותי לבריאותם ובטיחותם של אחרים או לסביבה." דוגמאות לסכנה מיידית כוללות, אך אינן מוגבלות:

מצב שבו:

- אדם שמשלים משימה (עובד) אינו כשיר או מנוסה דיו.
- העובד אינו מצויד (כלומר, חסר ציוד בטיחות או ציוד מגן אישי).
- העובד נקלע לסכנה שלא ניתן לשלוט בה כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מחלה, שעלולה להתרחש ואשר תחשב כמסוכנת באופן מיידי לחיים ולבריאות.
- עובד אינו כשיר לעבודה בגלל מחלה, השפעת אלכוהול או חומרים בלתי חוקיים או משני תודעה.
- סכנה שבדרך כלל גורמת להפסקת העבודה באזור המושפע.

אנשי קבלן המשנה נדרשים לדווח על כל פעולה של "הפסקת עבודה" באופן מיידי למפקח שלהם, לצורך בדיקה. במהלך הבדיקה, אסור לאדם/בני אדם המורים על עצירת העבודה לעזוב את האתר או לחזור לפעילות העבודה, ללא אישור הממונה.

אם פעולת "הפסקת העבודה" היא מטעמי בטיחות לגיטימיים, האדם היוזם את הפעולה מוגן מפני פעולה משמעתית, עונש או נקמה מצד החברה.

III. הכשרה בטיחותית

- A. הדרכה בנושא התמצאות בטיחותית
1. קבלני משנה יבצעו הכשרות בטיחות רלוונטיות וישתתפו בכל ההדרכות הספציפיות לאתר, לפני ביצוע כל עבודה בתחום העבודה, לרבות ביצוע כל ההדרכות הנדרשות על פי חוקי הבטיחות והבריאות החלים, הכללים והתקנות וכל ההכשרות הנדרשות והנחוצות להבנת כל דרישות אתר החברה והלקוח הרלוונטיות. קבלני משנה יודאו כי תקימים רשימה של עובדי קבלן המשנה שהשלימו בהצלחה את כל ההכשרה הנדרשת.
 2. קבלן המשנה ידרוש על חשבונו מקבלני המשנה, הסוכנים ואנשי הצוות שלו לעמוד בכל דרישות הבטיחות הרלוונטיות. כאשר זה יידרש על ידי החברה או הלקוח שלה, לפני תחילת עבודה כלשהי בכפוף להסכם זה, קבלני המשנה, הסוכנים וכוח האדם של קבלן המשנה ישלימו קורס בטיחות בסיסי בהכשרת בנייה, בהתאם לחקיקה המקומית, או חקיקה מקבילה לה, הקשורה לעבודה שקבלן המשנה יבצע על פי הסכם זה. קבלן משנה יספק ל - JC אישור כי הכשרה כזו הושלמה.
- B. שיחות בנושא ארגז הכלים
- כאשר זה נדרש על פי חוק, החוזה הראשי, או על ידי הקבלן, קבלני משנה ינהלו בהתאם לכך שיחות בארגז הכלים לבטיחות בהתאם לחקיקה המקומית, ויספקו תיעוד המוכיח עמידה בכך על פי דרישה.
- C. בחינה של סיכון בתפקיד/ הערכת סיכון
- קבלני משנה יסקרו וידריכו את כוח האדם שלהם שמושפע בניתוח סיכונים העבודה/הערכת סיכונים הנוגעים למטלות העבודה שאותם אנשים יבצעו. בעת שהדבר נדרש על פי חוק, בעל החוזה הראשי, הקבלן או קבלן המשנה, יספקו על פי דרישה, תיעוד שמעיד על ציות.

IV. ציוד מיגון אישי/ציוד בטיחות

A. ציוד מיגון אישי

1. קבלני משנה יספקו לעובדיהם את ציוד המגן האישי המתאים, אשר עונה על דרישות הבטיחות הנדרשות על פי חוק, המתוארות בחוקי הבטיחות הפדרליים, הממלכתיים/מחוזיים והמקומיים, הכללים והתקנות בהתאם להערכות הסיכון.

2. הרמות המינימליות הבאות של ציוד מיגון אישי הן חובה בכל אתרי הבנייה של JC ללא יוצא מן הכלל:

a. קסדות קשיחות

b. הגנת עיניים עם מגיני צד

c. מגפי עבודה עם סוליות קשות, עם תוספת עור וכובע מגן לבוהן

d. כפפות מתאימות

כאשר הרשימה אינה ממצה וניתן להוסיף עליה לאחר ביצוע הערכת הסיכון אצל קבלן המשנה, בהתאם לתקנות הבטיחות והבריאות התעסוקתיות הישומות.

3. מכנסיים קצרים, נעלי ספורט וגופיות, אסורים בכל אתרי הבנייה של JC.

B. ציוד בטיחות

קבלני משנה יספקו לצוות שלהם את ציוד הבטיחות המתאים, שיעמוד בדרישות (i) הבטיחות על פי חוקי הבטיחות והבריאות הרלוונטיים, הכללים והתקנות; וכן כללי בטיחות (i) באתר העבודה וכללים אלה שנקבעו על ידי הלקוח של החברה. קבלני משנה ידריכו את כוח האדם שלהם בשימוש בו.

V. בדיקות בטיחות

כאשר זה נדרש על פי חוק, החוזה הראשי, או על ידי הקבלן, קבלני משנה יבצעו בדיקות בטיחות של משימות עבודה ספציפיות שעליהן אחראי קבלן המשנה באתר. בעת שהדבר נדרש על פי חוק, בעל החוזה הראשי, הקבלן או קבלן המשנה, יספקו על פי דרישה, תיעוד שמעיד על ציוד.

VI. שימוש לרעה בחומרים ממכרים

כל עובדי קבלן משנה המחזיקים, או הנחשדים בשימוש או בהיותם תחת השפעת אלכוהול או חומר בלתי חוקי או משנה תודעה, בעת שהותם באתר, יורחקו (1) באופן מיידי מאתר העבודה לצורך הערכה, וכן (2) אם החשדות יאושרו, יסולקו לצמיתות מהפרויקט/אתר העבודה באופן המותר על פי החוק המקומי,

במידה המותרת על פי החוק המקומי, אם עובדי קבלן המשנה מפגינים התנהגות לקויה, האדם שבו מדובר יתבקש לעמוד בהערכה שעשויה לכלול בדיקת נשימה או בדיקות אחרות במרפאה תעסוקתית. כל אדם שיימצא לקוי מבחינה משפטית יורחק באופן מיידי לצמיתות מהפרויקט/אתר העבודה, אם החוק המקומי מתיר זאת.

VII. עישון ומוצרי טבק

קבלן המשנה יעמוד בכל הכללים והחוקים של אתר העבודה, המסדירים את השימוש בעישון ובמוצרי טבק שאינם לעישון באתר העבודה.

VIII. תאונה/פציעה ודיווח על שעות העבודה

A. קבלן המשנה יתאם עם הקבלן לצורך הבטחת העמידה בכל דרישות הדיווח הרלוונטיות לסוכנויות הרגולטוריות. יתר על כן, קבלני משנה ידווחו למנהל הפרויקט/איש הקשר של החברה על כל התאונות, הפציעות או המחלות במקום העבודה, ללא קשר לחומרת.

1. יש לדווח על הרוגים או אירועים הכרוכים בפציעות או מחלות משמעותיות, חמורות או מסכנות חיים למנהל הפרויקט/איש הקשר של החברה, בתוך שעה אחת (1)

2. יש לדווח למנהל הפרויקט/איש הקשר של החברה באותו יום, על פציעות, מחלות או נזקי רכוש אחרים

3. על פי דרישת החברה ובכפוף למותר על פי החוק המקומי, הקבלן ידווח לחברה, על בסיס חודשי, את מספר שעות העבודה המבוצעות על ידי עובדי הקבלן וכל עובדי קבלן משנה, על פעילות החברה.

IX. תכנית לניהול משברים

אם יש באתר סוכנות רגולטורית לסביבה, בריאות או בטיחות, יש להודיע על כך לנציג החברה בהקדם האפשרי. צוות קבלן המשנה לא ידון, ידבר או יצור קשר עם התקשורת בכל נושא הנוגע לפרויקט/אתר העבודה. צוות ניהול משברי החברה יצור קשר באופן מיידי, והם ימנו דובר מטעם החברה כדי לתקשר עם העתונות.

X. מענה חירום/עזרה ראשונה

- A. קבלן המשנה יספק ערכת עזרה ראשונה באתר העבודה, עם מלאי מספיק כדי להגיב לפציעות או מחלות צפויות.
- B. החברה תפקח ותעקוב אחר כל הפציעות והמחלות המתרחשות באתר העבודה. זה לא משחרר את קבלני משנה מחובת שמירת הרשומות שלהם.
- C. קבלני משנה אחראים לחקור את כל האירועים המתרחשים לצוות שלהם ולקבלני המשנה שלהם ולשתף את הממצאים של חקירה כזו עם החברה. קבלן משנה ישתתף בצעדים נוספים לחקירת תקריות בחברה, כאשר יתבקש לעשות זאת על ידי החברה.

XI. חזרה לעבודה

עבור פציעות או מחלות הדורשות טיפול רפואי מעבר לעזרה ראשונה, כל עובדי קבלן המשנה שנפגעו יחזרו לאתר העבודה רק כאשר איש המקצוע הרפואי המנהל את המקרה שלהם יאשר זאת. אם הפגיעה היא מהסוג המאפשר לאדם לחזור לעבודה עם הגבלות, קבלן המשנה יציב את האדם לעבודה בהתאם להמלצות הרופא והחקיקה המקומית.

XII. הליך משמעותי

- A. אי ציות לכל (i) חוקי הבטיחות והבריאות, הכללים והתקנות הרלוונטיים; וכן (ii) כללי הבטיחות באתר העבודה וכללים אלה שנקבעו על ידי הלקוח של החברה עשויים להעמיד עובדים אחרים ואחרים בסיכון. קבלן משנה יפתח תכנית פעולה משמעותית מתאימה לטיפול בכל הפרה של האמור לעיל.
- על קבלן המשנה לנקוט בהליך משמעותי בגין הפרת דרישות הבטיחות תוך התחשבות בגורמים שונים, לרבות אך לא רק חומרת הפרת הבטיחות.
- B. אפס סובלנות

שיקול יינתן לנהלי עבודה העלולים לגרום סכנה מיידית לחיים ולבריאות (IDLH) של כל אדם הנמצא באתר העבודה. ההתעלמות מבטיחות במצבים אלה תגרום לסילוק מאתר העבודה. הפרות הנחשבות ל- IDLH כוללות, בין היתר, הפרות של התכניות הבאות:

- בקרת אנרגיה (נעילה/תיג)
- עבודה בגובה
- בטיחות חשמל
- מרחב מוגבל
- סולמות
- חפירה / תעלות / דיפונים
- עגורנים / מנופים / מתלים

XIII. ניתוח סיכונים בעבודה (JHA) / הערכת סיכונים (RA)

קבלני משנה ישלימו מסמך JHA / RA בהתאם לחוק המקומי לפני תחילת כל סוג של עבודה באתר, ויספקו ראיות לעמידה בדרישות.

XIV. היתרים

- A. קבלן משנה יציית לכל תהליכי היתרי העבודה המסוכנים באתר, בהתאם לחוק המקומי, לרבות - אך לא רק - היתר עבודה עם חום, היתר כניסה למרחב מוגבל, עבודה בגובה, היתר נעילה/תיג, היתר עבודה עם חשמל חי.
- B. במקרה שהאתר אינו מפעיל תהליך לאישור עבודה מסוכן בכל האתר, קבלני המשנה ישתמשו בתהליך ההיתר שלהם כדי לוודא את בטיחות מקום העבודה. תהליך ההיתר חייב לעמוד לכל הפחות ב (i) חוקי הבטיחות והבריאות הרלוונטיים, הכללים והתקנות; וכן (ii) כללי הבטיחות באתר העבודה וכללים אלה שהותקנו על ידי האתר.

XV. אדם מוסמך

קבלן המשנה מבטיח שיהיו במקום אנשים מוסמכים לביצוע העבודה במספר הדרוש. אדם מוסמך משמעו אדם המסוגל לזהות מפגעים קיימים וצפויים מסביב לאתר העבודה או בתנאי עבודה שאינם סניטריים, מסוכנים או לא בטוחים, ושיש לו הרשאה לנקוט באמצעים מיידיים ומתקנים כדי למנוע את התנאים המסוכנים או הלא בטוחים. אדם מוסמך הוא גם אדם בעל ידע וניסיון רב בפעילות מסוימת או בתפקיד מסוים, כמו גם ידע של (i) חוקי בטיחות ובריאות רלוונטיים, כללים ותקנות; וכן (ii) כללי בטיחות באתר העבודה והכללים שנקבעו על ידי הלקוח של החברה.

קבלני משנה ימנו איש בטיחות מוסמך למשימות הבאות:

- פיגומים
- חפירה/תעלות/דיפונים
- הגנה מפלילות
- הרכבה/בניה מפלדה
- קונסטרוקציית בטון ובנייה

- עגורן/הרמה/קשירה
- פיצוץ

XVI. עבודה בגובה

- A.** הגנה מפילות
כאשר לא ניתן לספק התקני הגנה מפני נפילה כמו מעקות בטיחות, רשתות וכו', וקבלן המשנה חשוף לנפילה מגובה של יותר מארבעה רגל / 1.22 מטר, אנשי קבלן המשנה ישתמשו במערכת אישית למניעת נפילה. מערכת מניעת נפילה אישית מורכבת מרתמת גוף מלאה ורצועה למניעת זעזועים.
- B.** פיגומים
1. בכל הפיגומים המשמשים באתר במשטח עבודה גבוה משישה מטרים, חובה שיהיו מעקות בטיחות. כל מעקה בטיחות יורכב ממסילה עליונה במעקה האמצעי ובלוח הבוהן.
 2. קבלני משנה ישתמשו במערכת למניעת נפילה אישית כאשר הם עובדים על פיגומים שיש להם משטח עבודה גבוה מארבעה רגל / 1.22 מטר אך אין לו מעקה בטיחות תקין או סיפון שלם.
 3. קבלני משנה יצייתו לכל דרישות התחזוקה, הבדיקות והבטיחות המומלצות על פי החוק והיצרנים.
- C.** מעליות אווריות/מעליות מספריים
1. קבלני משנה יצייתו לכל המלצות היצרן לגבי תחזוקה, בדיקות ודרישות הבטיחות.
 2. קבלני משנה ישתמשו בהתקנים למניעת נפילה כאשר מכשיר ההרמה האווירי מצויד כדי להתקין את השימוש בהתקנים מגבילי נפילה במהלך פעילות בהרמה אוורית ובהרמת מספריים.
 3. אזורי עבודה מתחת לכל פעולת הרמה חייבים להיות סגורים באמצעות סרטים, במקומות שבסביבתם נמצאים אנשים

XVII. סולמות

- כל הסולמות יוצבו בהתאם לכל (i) החוקים הישימים של התעסוקה והבריאות, התקנות והכללים וכן כללי הבטיחות של אתר העבודה (ii) והכללים אשר נקבעו על ידי לקוח החברה.
1. קבלני משנה יצייתו לכל ההמלצות החוקיות של היצרן לגבי תחזוקה ודרישות הבטיחות.
 2. יש לבדוק את כל הסולמות לפני השימוש בכל יום ולשמור עליהם במצב תפעולי תקין. סולמות - כולל אך בלא הגבלה לפלטפורמה, פלטפורמת סולם טיפוס, סולם חוצה שלבים, סולם מדרגות, הארכה או קבוע, יש לבחון פגמים מבניים ולתייג "אין להשתמש" ולסלק מיד מהשימוש.
 3. סולמות המשמשים את העובדים חייבים להיות מפוברגלס שאינו מוליך חשמלי (לא עץ או אלומיניום) עם דירוג חובה מינימלי כנדרש על פי החוק המקומי.
 4. כל הסולמות המאריכים יהיו קשורים ומאובטחים עם רצועת גומי EPDM או רצועת מחגר, או שאדם שני חייב להחזיק ולאבטח את תחתית הסולם.
 5. בעת טיפוס על סולם, עובדי קבלן המשנה חייבים לעמוד מול הסולם ולהשתמש בשתי הידיים בעת עלייה או ירידה, תוך שמירה על קשר עם 3 נקודות בכל עת.

XVIII. חפירה/תיעול/הצלה/שיפוע/מיגון

קבלני משנה יעמדו בכל הדרישות המשפטיות והחוזיות.

XIX. שליטה באנרגיה (נעילה/תיוג)

- A.** בכל פעם שעובד קבלן משנה נותן שירות או מתחזק מכונה או ציוד (נקודת פעולה) שבה סטארט-אפ או שחרור אנרגיה מאוחסנת באופן בלתי צפוי (חשמל, מכאני, הידראולי, פנאומטי, כימי, כבידה וכו') עלולים לגרום לפציעה, יש לפרק את כל הציוד והמערכות באמצעות הליכי השבתה/תיוג נאותים, לפני ביצוע העבודה, אלא אם כן הפעילות המסוימת פטורה מנעילה/או תיוג על פיחוקי הבטיחות והבריאות, הכללים והתקנות הרלוונטיים והיא מתבצעת בהתאם לתקנות אלה.
- B.** עובדי קבלן משנה ישתמשו אך ורק במנעולים המיועדים לנעילה/תיוג.
- C.** תגי נעילה המשמשים את עובדי קבלן המשנה חייבים לכלול מקום עבור שמם, מספר הטלפון הנייד שלהם והתאריך.
- D.** קשרי רוכסן או חוט, מחרוזת, כבלים או תגים בלבד, אינם נחשבים לציוד מקובל למטרות נעילה/תיוג. התגים חייבים להיות מלווים תמיד במנעול ומפתח.

XX עגורנים

- A. מפעילי עגורנים חייבים להגיש עותק של רשומות ההכשרה וההסמכה החוקיות שלהם לחברה, לפני שהם יבצעו כל סוג של הרמה באתר.
- B. יש לבצע בדיקות יומיות על כל העגורנים, לפני השימוש בהם ובמהלכו. רישומי בדיקה יומיים יישמרו ויהיו זמינים לחברה, על פי בקשת החברה.
- C. קבלני משנה יודאו כי בדיקות העגורן חייבות להתבצע בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.
- D. יש להשתמש בשורות תג עבור כל המטענים. קווי תג יעזרו לשלוט בעומס בתנאי רוח העלולים לגרום לעומס להתנדנד, להסתובב או להיות לא מאוזן.
- E. קבלני משנה המשתמשים בעגורנים חייבים לפרסם עותק של אותות היד של העגורן שיהיו בשימוש.
- F. קבלני משנה יצייתו להמלצות התחזוקה של היצרן ולדרישות הבטיחות.
- G. במהלך ההרמה, שום אדם לא יהיה מתחת או בכל אזור קרוב לעצם המורם, שעלול לפגוע בו מנפילה בלתי צפויה או מתנועה של החפץ המורם.

XXI "מעלית חיצונית" מסוג מסוק

- A. עגורני מסוק חייבים לציית לחוקים הקיימים (i) באשר לתעסוקה ובריאות וכן לתקנות הבטיחות באתר העבודה (ii) והכללים אשר נקבעו על ידי לקוח החברה.
- B. קבלני המשנה יצייתו לכל הוראות התחזוקה המומלצות של היצרן ולדרישות הבטיחות.

XXII משק בית

- יש לשמור על אתר העבודה נקי ונטול סכנות. יש לנהל את הניקיון הביתי על בסיס יומי. החברה רשאית להוציא צו הפסקת עבודה אם מתעלמים מניקיון הבית באתר.

XXIII כלי רכב חשמליים תעשייתיים / מלגזות

- A. רק אנשים מיומנים ומורשים יורשו להפעיל ציוד תעשייתי חשמלי.
- B. אסור לאנשי הצוות לעמוד או לעבור מתחת לחלק המוגבה של כל רכב, בין אם הוא טעון או ריק. קבלן המשנה אחראי על הצבת שלטי אזהרה מתאימים, או שליטה בגישה למקום, כאשר העבודה נעשית ליד פתחי דלתות שבהם אנשי צוות עלולים להיכנס בטעות לאזור הסכנה.
- C. כאשר משאירים רכב תעשייתי ממונע ללא השגחה, הרי בנוסף לאמצעי הזהירות הנדרשים על פי חוק או החוזה, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
1. יש להנמיך באופן מלא את האמצעים להעמסה
 2. יש לנטרל בקרות
 3. יש לכבות את החשמל –
 4. יש להפעיל את הבלמים.
 5. יש לחסום את הגלגלים אם הרכב חונה בשיפוע.
- D. קבלני המשנה יודאו כי הציוד עבר בדיקה בהתאם לחוקים המקומיים ולקנות

XXIV מרחב מוגבל

- A. בנוסף לכל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי החוק או על פי החוזה, הכניסה למרחב סגור ללא הכשרה מתאימה, ציוד מיגון אישי וציוד בטיחות אסור.

XXV תקשור לגבי סיכון

- A. כל קבלני המשנה ישתפו מידע זה ביניהם ועם החברה, לגבי החומרים המסוכנים עימם הם עובדים באתר.
- B. כל קבלן משנה אחראי לשמירה על הגיליונות של נתוני בטיחות נגישים למוצרים שהוא מביא לאתר, ולהכשרת אנשיו לדרישות טיפול, אחסון וסילוק נאותים של חומרים מסוכנים. על פי דרישה, קבלני משנה יגישו לחברה רשימת מלאי כימית ונתוני בטיחות, לפני תחילת העבודה באתר.

- A. קבלני משנה ומבקרים יצייתו לדרישות הגישה והאבטחה של החברה או של לקוחותיה, בעת הכניסה לאתר העבודה והיציאה ממנו.
- B. קבלני המשנה והמבקרים שלהם יצייתו לדרישות החברה או הוראות הגישה לכלי רכב בעת הימצאם באתר העבודה.

XXVII ציית לציור הסביבה וניהול אשפה

- A. כל קבלני המשנה מסכימים לציית לכל (i) הנוגע לסביבה, חוקי ותקנות הבטיחות תעסוקתית ובריאותוכן (ii) כללי הסביבה של אתר העבודה וכן הכללים אשר נקבעו על ידי לקוח החברה.
- B. כל קבלני המשנה המבצעים שירותים הקשורים לתאימות סביבתית, תכנון או תיקון, יספקו הבטחה בכתב שיש להם, והם ישמרו בתוקף על כל האישורים והביטוחים הנדרשים המספקים כיסוי על סיכונים הנובעים משחרור חומרים מסוכנים או מזהמים באתר העבודה ולסביבה.
- C. קבלני משנה צריכים להתייחס לגיליון נתוני הבטיחות, לצורך אחסון וטיפול נאות בכימיקלים.
- D. כל קבלני המשנה יהיו אחראים לסילוק כל הפסולת או החומרים המסוכנים, הנוצרים במהלך עבודתם באתר.
- E. כל קבלני המשנה מסכימים לשפות את החברה ולקוחותיה כנגד כל תביעה מצד כל גורם, פרטי או ממשלתי באופיו, על רקע זיהום סביבתי שנגרם או הוחמר על ידי קבלן המשנה במהלך עבודתו.
- F. כל קבלני המשנה יגיבו לשפכים ולשחרורים של חומרים מסוכנים, ישליכו חומרי ניקוי מזהמים ויפטרו מקרקעות מזהמות בהתאם ל (i) חוקי בטיחות ובריאות, כללים ותקנות רלוונטיים, וכן (ii) כללי עבודה סביבתיים וכללים אלה שנקבעו על ידי הלקוח של החברה. כל קבלני המשנה חייבים גם לדווח מיידית על כל אירוע של שפיכה או פריקה למנהל/נציג הפרויקט של החברה באתר.

XXVIII דרישות נוספות/שיקולים

- A. בנוסף לדרישות הבטיחות הנדרשות באופן שונה על פי הסכם זה, קבלן המשנה יעמוד בכל דרישות הבטיחות של הפרויקט, לרבות אך לא רק, דרישות הבטיחות של אתר העבודה של הלקוח וכל תכניות הבטיחות, הנהלים והכללים של קבלני המשנה והדרג הגבוה יותר. קבלן המשנה יציית לכל החוקים, הכללים והתקנות של כל גוף ממשלתי שיש לו סמכות שיפוט על הפרויקט. אם יש יותר מכלל בטיחות אחד, תקנה או חוק החלים על פעילות נתונה של קבלן המשנה, יחול הכלל המחמיר יותר. קבלן המשנה ינחה את כל קבלני המשנה וקבלני המשנה ברמה הגבוהה יותר, לגבי כל נושאי הבטיחות שאינם מכוסים אחרת על ידי אף לא אחת מדרישות הסכם זה. ככל שקבלן המשנה יבקש לגוון, לשנות או להמיר בכל דרך אחרת את נוהלי הבטיחות, היישום או הנהל הנדרשים, קבלן המשנה יצטרך להשלים ניתוח של מפגע עבודה. אם קבלן המשנה ישנה, מחליף או מממיר בכל דרך אחרת נוהל בטיחות כלשהו, יישום או נוהל, קבלן המשנה נוטל על עצמו אחריות ומחויבות מלאה ובלעדית לשינוי כזה.
- B. קבלן המשנה, בחתימתו על הסכם זה, מצהיר כי ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בעת ביצוע עבודתו כדי להבטיח את בטיחות אנשיו, כוח האדם של קבלני משנה אחרים וצדדים שלישיים.
- C. קבלן המשנה מצהיר כי למד והוא מודע לכל הדרישות הרלוונטיות שהותקנו על ידי החוק המקומי הרלוונטי.
- D. קבלן המשנה מסכים כי הוא יהיה אחראי לפעולות, מחדל מפעולה, אי עמידה במפרט הבטיחות של קבלן המשנה, או הפרה של כל חוק על ידי כל אחד מקבלני המשנה, הסוכנים ו/או הצוות שלו.
- E. קבלן המשנה מסכים כי אם תתבצע כנגד החברה פעולה בגין הפרות של דרישות בטיחות ממשלתיות כלשהן על ידי קבלן המשנה ו/או קבלני המשנה שלה, סוכנים או כוח אדם, קבלן המשנה ישפה ויפצה את החברה ולקוחותיה בגין כל העלויות, הנזקים והקנסות המוערכים כנגד החברה ולקוחותיה או הקשורים לפעולה זו, לרבות שכר טרחת עורך דין לצורך הגנה או לערעור על פעולה כאמור
- קבלן משנה מסכים כי הוא קבלן עצמאי. מפרטי בטיחות אלה לקבלני משנה אינם נותנים לחברה את הכוח לכוון ולשלוט בפעילות היומיומית של קבלן המשנה או ליצור מערכת יחסים של מעסיק/עובד, שותפים, מיזמים משותפים, בעלים משותפים, סוכן ראשי או השתתפות אחרת בהתחייבות משותפת או יוזמה משותפת אחרת, או לאפשר לכל אחד מהצדדים ליצור או לקבל כל התחייבות בשם הצד השני לכל מטרה שהיא.

ספציפיקציות הבטיחות של EHS עבודה מותנית וקבלני משנה

התנהגויות של נזק אפסי

התנהגות עם נזק אפסי

הפסק את העבודה

באחריותך להדול מן העבודה ולדווח על סיכונים שאינך יכול לצמצם.



עבודה בגובה

יש להשתמש רק בציוד שמוארש לגובה המתאים למשימה.



נעל, תייג

נעילה, תיוג מציל חיים - ציית לכל שלבי תהליך ה- LOTO בכל עת.



עבודה בחשמל

לעולם אין לעבוד על ציוד עם זרם חי, כולל פתרון בעיות ובדיקות אבחון, אלא אם כן זו האפשרות היחידה שקיימת לבדיקות אבחון.



מרחבים מוגבלים

אתה זקוק להיתר כדי לעבוד במרחב מוגבל ועליך לוודא שכל אמצעי הבקרה הנדרשים נמצאים במקום.



חשיפה כימית

הגן על עצמך: הכר את הסכנות הכימיות, התכונות ואמצעי ההגנה.



עבודה עם חום

עבודה עם חום (ריתוך, צריבה, חריקה, השחזה, חיתוך בלהבה וכו') אסורה אלא אם כן קיימים אמצעי בקרה נאותים.



נהיגה בטוחה

יש להימנע מנהיגה בעת הסחת הדעת. מקד את עיניך ותשומת לבך במשימה כדי לשמור על הבטיחות.



תנועה באתר

מקד את עיניך ותשומת לבך במשימה כדי לשמור על הבטיחות.



הרמה

הרמה וטיפול עלולים לגרום לפציעות קשות. חשוב לפני שאתה מרים וסקול שימוש בציוד הרמה.



ציוד מגן אישי

אין להתחיל לעבוד, בטרם תלבש את כל ציוד המגן האישי הנדרש. כל ציוד המיגון האישי חייב להיות במצב טוב והמשתמש מיומן בשימוש הנכון בו.



נזק אפסי



הכוח שמאחורי המשימה שלכם