

**INHOUDSOPGAWE**

- I. ALGEMEEN
- II. STOP WERKBELEID
- III. VEILIGHEIDSOPLEIDING
- IV. PERSOONLIKE BESKERMENDE TOERUSTING/VEILIGHEIDSTOERUSTING
- V. VEILIGHEIDSINSPEKSIES
- VI. MIDDELMISBRUIK
- VII. ROOK- EN TABAKPRODUKTE
- VIII. ONGELUK-/BESERINGRAPPORTERING
- IX. KRISISBESTUURSPLAN
- X. NOODGEVALRESPONS/NOODHULP
- XI. TERUGKEER NA WERK
- XII. DISSIPLINÊRE PROSEDURE
- XIII. WERKGEVAAR-ONTLEDING (JHA) / RISIKO-BEOORDELING (RA)
- XIV. PERMITTE
- XV. BEVOEGDE PERSOON
- XVI. WERK OP HOOGTES
- XVII. LERE
- XVIII. UITGRAWINGS/SLUITSLAAG/STURING/SKUINSTE/SKERMING
- XIX. ENERGIEBEHEER (SLOT UIT / MERKER UIT)
- XX. HYSKRANE
- XXI. HELIKOPTER "EKSTERNE OPLIG"
- XXII. HUISONDERHOUD
- XXIII. KRAGAANGEDREWE INDUSTRIËLE VOERTUIE/VURKHYERS
- XXIV. BEPERKTE SPASIE
- XXV. GEVAAR-KOMMUNIKASIE
- XXVI. WERKTERREIN-TOEGANG
- XXVII. OMGEWING- EN AFVALBESTUURVOLDOENING
- XXVIII. BYKOMENDE VEREISTES/OORWEGINGS

## I. ALGEMEEN

- A. Alle subkontraakteurspersoneel (insluitend die personeel van alle subkontraakteurs wat deur subkontraakteur werk; hierna, individueel en gesamentlik 'n "Subkontraakteur") moet voldoen aan alle (i) toepaslike beroepsveiligheid- en gesondheidswette, reëls en regulasies; en (ii) werkplekveiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die Maatskappy se kllënt afgekondig is.
- B. Op versoek deur die maatskappy, sal subkontraakteurs omgewings-, gesondheids- en veiligheidsprestasiedokumentasie vir hersiening verskaf.
- C. Subkontraakteurs sal 'n terreinspesifieke geskrewe veiligheidsplan opstel wat van toepassing is op die spesifieke werk wat hulle op die terrein verrig.
- D. Wanneer subkontraaktering deur die Maatskappy toegelaat word, sal alle Subkontraakteurs wat laervlak-subkontraakteurs of ander derde partye huur om werk by die perseel te verrig, verseker dat al sulke persone aan die bepalinge van hierdie Onderkontraakteurveiligheidspeksifikasies voldoen.
- E. Subkontraakteurs sal effektiewe beheermaatreëls implementeer om die risiko van 'n besering of siekte te verminder en enige Subkontraakteur wat 'n gevaar skep, sal die gevaar uitkakel voordat enige verdere werk voortgaan.
- F. Enige subkontraakteur wat 'n gevaar skep, moet doeltreffende beheermaatreëls implementeer om die risiko van 'n besering of siekte te verminder voordat werksaktiwiteite voortgaan.
- G. Indien die subkontraakteur onbeheerde gevare identifiseer, moet óf effektiewe beheermaatreëls onmiddellik deur die Subkontraakteur geïmplementeer word om die risiko van besering of siekte te verminder, óf 'n Stop Werk moet uitgereik word en die subkontraakteur moet die onbeheerde gevaar onmiddellik aan die Maatskappy rapporteer.
- H. Subkontraakteurs sal deelneem aan alle vereiste vooraf-werkveiligheidsvergaderings.

## II. STOP WERKBELEID

Wanneer 'n dreigende gevaar vir enige persoon teenwoordig is, insluitend maar nie beperk nie tot, Maatskappypersoneel, Subkontraakteurspersoneel en derde partye, sal die Subkontraakteur "stop werk" totdat die dreigende gevaar verminder is. Soos hierin gebruik, sluit 'n dreigende gevaar "enige toestand of praktyk wat redelikerwys verwag kan word om aansienlike skade aan die gesondheid en veiligheid van ander of aan die omgewing te veroorsaak" in. Voorbeelde van dreigende gevaar sluit in, maar is nie beperk nie tot:

'n Situasië waarvoor:

- 'n Persoon wat 'n taak ('n "Werker") voltooi, is nie behoorlik opgelei of ervare nie.
- Die Werker is nie toegerus nie (d.w.s. het nie veiligheids- of persoonlike beskermende toerusting nie).
- Die Werker kom teë met 'n gevaar wat nie beheer kan word om die risiko van ernstige besering of siekte te verminder nie en sal as onmiddellik as gevaarlik vir lewe en gesondheid beskou word.
- 'n Werker is ongeskik vir werk as gevolg van siekte, die invloed van alkohol, of onwettige of verstandesveranderende middels.
- 'n Gevaar wat normaalweg werk in die geaffekteerde area sal stop.

Daar word van die subkontraakteur se personeel verwag om alle "stop werk"-aksies onmiddellik aan hul toesighouer te rapporteer vir ondersoek. Tydens die ondersoek moet die persoon(persone) wat die stop werk uitreik nie die terrein verlaat of na die werksaktiwiteit terugkeer sonder hul toesighouer se magtiging nie.

As die "stop werk"-aksie vir wettige veiligheidsredes gebruik word, word die individu wat die aksie begin beskerm teen dissipline, wraak of vergelding deur die Maatskappy.

## III. VEILIGHEIDSOPLEIDING

- A. Veiligheidsoriënteringsopleiding
  1. Subkontraakteurs sal toepaslike veiligheidsopleiding doen en alle terreinspesifieke opleiding bywoon voordat hulle enige werk op die werkterrein verrig, insluitend die uitvoering van alle opleiding wat vereis word deur toepaslike beroepsveiligheid- en gesondheidswette, reëls en regulasies en alle opleiding wat vereis word deur en nodig is om te verstaan alle relevante maatskappy- en kliëntterrein-vereistes. Subkontraakteurs sal verseker dat 'n lys van subkontraakteurwerkers, wat alle vereiste opleiding suksesvol voltooi het, gehandhaaf word.
  2. Subkontraakteur sal op eie koste van sy subkontraakteurs, agente en personeel vereis om aan alle toepaslike veiligheidsvereistes te voldoen. Wanneer dit deur die Maatskappy of sy kliënt vereis word, sal Subkontraakteur se subkontraakteurs, agente en personeel voor die aanvang van enige werk kragtens hierdie Ooreenkoms 'n basiese konstruksie-opleidingveiligheidskursus voltooi in ooreenstemming met plaaslike wetgewing, of die ekwivalent daarvan, wat met die werk verband hou, dat die Subkontraakteur ingevolge hierdie Ooreenkoms sal presteer. Subkontraakteur sal aan JC 'n sertifisering verskaf dat sodanige opleiding voltooi is.

B Toolbox Talks

Wanneer deur die wet vereis, die Hoofkontrak, of deur die Kontrakteur, sal Subkontraakteurs in ooreenstemming met plaaslike wetgewing veiligheidsgereedskaps gesprekke voer en moet dokumentasie verskaf wat voldoening bewys op versoek.

C. Werkgevaar-ontleding/Risiko-beoordeling

Subkontraakteurs sal hul geaffekteerde personeel hersien en oplei oor die werkgevaar-ontleding/risiko-beoordeling wat betrekking het op die werkstake wat sulke persone sal verrig. Wanneer deur die wet vereis, die Hoofkontrak, of deur die Kontrakteur, sal Subkontraakteurs dokumentasie verskaf wat voldoening bewys op versoek.

#### IV. PERSOONLIKE BESKERMENDE TOERUSTING/VEILIGHEIDSTOERUSTING

A. Persoonlike beskermende toerusting

1. Subkontraakteurs sal hul personeel voorsien van die toepaslike persoonlike beskermende toerusting wat voldoen aan die veiligheidsvereistes wat deur wetgewing vereis word, uiteengesit deur federale, staats-/provinsiale en plaaslike veiligheidswette, reëls en regulasies in ooreenstemming met risikobeoordelings.
2. Die volgende minimum vlakke van persoonlike beskermende toerusting is verpligtend op alle JC konstruksieterreine sonder uitsondering:
  - a. Konstruksiehoedens
  - b. Oogbeskerming met sykante
  - c. Harde sole-werkstewels met leer aan die bokant en beskermende toondoppie
  - d. Gepaste handskoeneaangesien die lys nie volledig is nie en aangevul kan word nadat 'n risiko-assessering by Subkontraakteur gedoen is ingevolge die toepaslike beroepsveiligheid- en gesondheidsregulasie.
3. Kortbroeke, tenniskoene en korthempies is verbode op alle JC-konstruksieterreine.

B. Veiligheidstoerusting

Subkontraakteurs sal hul personeel voorsien van die toepaslike veiligheidstoerusting wat sal voldoen aan die veiligheidsvereistes onder (i) toepaslike beroepsveiligheid en gesondheidswette, reëls en regulasies; en (ii) werkplekveiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die Maatskappy se kliënt afgekondig is. Subkontraakteurs sal hul personeel met al sy gebruike oplei.

#### V. VEILIGHEIDSINSPEKSIES

Wanneer deur die wet vereis, die Hoofkontrak, of deur die Kontrakteur, sal Subkontraakteurs veiligheidsinspeksies van spesifieke werkstake uitvoer waarvoor Subkontraakteur verantwoordelik is by die terrein. Wanneer deur die wet vereis, die Hoofkontrak, of deur die Kontrakteur, sal Subkontraakteurs dokumentasie verskaf wat voldoening bewys op versoek.

#### VI. MIDDELMISBRUIK

Enige subkontraakteurpersoneel wat besit, vermoed word dat hulle alkohol of 'n onwettige of verstandsveranderende middel gebruik of onder die invloed daarvan is terwyl hulle op die terrein is, sal (1) onmiddellik van die werksterrein verwyder word vir evaluering, en (2) indien vermoedens bevestig word, permanent verwydering van die projek/werksterrein in die mate wat deur plaaslike wetgewing toegelaat word,

In die mate wat deur plaaslike wetgewing toegelaat word, indien Subkontraakteurpersoneel verswakte gedrag toon, sal die betrokke individu gevra word om te onderwerp aan evaluering wat 'n asemhalingsapparaat of ander toets(e) by 'n beroepskliniek kan insluit. Enige persoon wat wetlik gestremd is, sal onmiddellik en permanent van die projek/werksterrein verwyder word, indien dit deur plaaslike wetgewing toegelaat word.

#### VII. ROOK- EN TABAKPRODUKTE

Die subkontraakteur sal voldoen aan alle werksterreinreëls en -wette wat die gebruik van rook- en rooklose tabakprodukte op die werksterrein reguleer.

#### VIII. ONGELUK-/BESERING- EN WERKSURE-RAPPORTERING

- A. Subkontraakteur sal met die Kontrakteur koördineer om nakoming van enige toepaslike verslagdoeningsvereistes aan regulerende agentskappe te verseker. Verder sal subkontraakteurs alle werkplekongelukke, beserings of siektes, ongeag die erns, by die maatskappy se projekbestuurder/kontakpersoon aanmeld.

1. Sterftes of voorvalle wat beduidende, ernstige of lewensgevaarlike beserings of siektes behels, moet binne een (1) uur by die maatskappy se projekbestuurder/kontakpersoon aangemeld word
2. Ander beserings, siektes of eiendomskaede moet dieselfde dag by die maatskappy se projekbestuurder/kontakpersoon aangemeld word.
3. Op versoek deur die Maatskappy en in die mate wat deur die plaaslike wetgewing toegelaat word, sal Kontrakteur op 'n maandelikse basis aan die Maatskappy verslag doen oor die aantal werksure wat deur Kontrakteurwerkers en enige Subkontrakteurwerkers oor Maatskappy-aktiwiteite uitgevoer word.

## **IX. KRISISBESTUURSPLAN**

Indien 'n regulatoriese omgewings-, gesondheids- of veiligheidsagentskap ter plaatse is, moet 'n verteenwoordiger van die Maatskappy so gou moontlik in kennis gestel word. Subkontrakteurpersoneel mag nie enige kwessies rakende die projek/werkterrein bespreek, praat of met die media kommunikeer nie. Die maatskappykrisisbestuursplan sal onmiddellik gekontak word, en hulle sal 'n maatskappywoordvoerder aanstel om met die media te kommunikeer.

## **X. NOODGEVALRESPONS/NOODHULP**

- A. Subkontrakteur sal 'n noodhulpkissie op die werkplek voorsien met voldoende voorrade om te reageer op verwagte beserings of siektes.
- B. Die Maatskappy sal alle beserings en siektes wat op die werkplek voorkom, monitor en opspoor. Dit onthef nie Subkontrakteurs van hul rekordhoudingvereistes nie.
- C. Subkontrakteurs is verantwoordelik om alle voorvalle wat met hul personeel en hul subkontrakteurs voorkom te ondersoek en die bevindinge van sodanige ondersoek met die Maatskappy te deel. Subkontrakteur sal deelneem aan bykomende Maatskappyvoorval-ondersoekmaatreëls wanneer die Maatskappy versoek om dit te doen.

## **XI. TERUGKEER NA WERK**

Vir beserings of siektes wat mediese behandeling buiten noodhulp vereis, sal enige beseerde subkontrakteurpersoneel slegs na die werkplek terugkeer wanneer dit gemagtig is deur die mediese beroep wat hul saak bestuur. Indien die besering van die tipe is wat die persoon toelaat om terug te keer werk toe met beperkings, sal die Subkontrakteur die persoon van werk voorsien in ooreenstemming met die dokter se aanbevelings en die plaaslike wetgewing.

## **XII. DISSIPLINÊRE PROSEDURE**

- A. Versuiming om by alle (i) toepaslike wette, reëls en regulasies op beroepsveiligheid en gesondheid te hou; en (ii) werkplekveiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die Maatskappy se kliënt afgekondig word, kan medewerkers en ander in gevaar stel. Subkontrakteur sal toepaslike dissiplinêre aksieplan ontwikkel om enige oortredings van die voorafgaande aan te spreek.

Die Subkontrakteur moet 'n dissiplinêre proses gebruik vir die oortreding van veiligheidsvereistes met inagneming van verskeie faktore, insluitend maar nie beperk nie tot die erns van die veiligheidsoortreding.

- B. Geen toleransie

Oorweging sal gegee word aan werkspraktyke wat onmiddellike gevaar kan inhou vir die lewe en gesondheid (IDLH) van enige teenwoordige persoon by die werksplek. Die verontagsaming van veiligheid in hierdie situasies sal lei tot ontslag van die werksplek. Oortredings wat as IDLH beskou word, sluit in, maar is nie beperk tot, oortredings van die volgende programme:

- Energiebeheer (slot uit/merker uit)
- Werk op hoogte
- Elektriese veiligheid
- Beperkte spasie
- Lere
- Uitgraving / Slotgrawe / Sturing
- Hyskrane / Hysbakke / Slingers

## **XIII. WERKGEVAAR-ONTLEDING (JHA) / RISIKO-BEOORDELING (RA)**

Subkontrakteurs moet 'n gedokumenteerde JHA-/RA-wet in ooreenstemming met die plaaslike wetgewing voltooi voordat enige tipe werk by die terrein begin word, en sal bewys lewer van voldoening op versoek.

#### XIV. PERMITTE

- A. Subkontraakteur sal voldoen aan alle gevaarlike werkspermitprosesse op die terrein in ooreenstemming met die plaaslike wetgewing, insluitend, maar nie beperk tot, warmwerkpermit, toegangspmit vir beperkte ruimtes, werk op hoogtes, sluit uit / merker uit-permit, lewendige elektriese werkspermit.
- B. In die geval dat die terrein nie 'n terreinwye gevaarlike werkspermitproses bedryf nie, sal subkontraakteurs hul eie permitproses gebruik om werkplekveiligheid te verseker. Die permitproses moet ten minste voldoen aan die (i) toepaslike wette, reëls en regulasies op beroepsveiligheid en gesondheid; en (ii) werkterrein-veiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die terrein afgekondig word.

#### XV. BEVOEGDE PERSOON

Subkontraakteur verseker dat voldoende bekwame persone op die terrein is om werk uit te voer. 'n Bekwame persoon beteken 'n persoon wat in staat is om bestaande en voorsienbare gevare in die omliggende werksarea of werksomstandighede te identifiseer wat onhigiënies of gevaarlik is, en wat magtiging het om spoedige, regstellende maatreëls te neem om die gevaarlike toestande uit te skakel. 'n Bekwame persoon is ook 'n persoon wat oor uitgebreide kennis en ervaring in 'n bepaalde aktiwiteit of werksfunksie beskik, asook kennis van (i) toepaslike beroepsveiligheid en -gesondheidswette, reëls en regulasies; en (ii) werkplekveiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die Maatskappy se klant afgekondig is.

Subkontraakteurs sal 'n bevoegde veiligheidspersoon vir die volgende take aanwys:

- Steierwerk
- Uitgraving/slootgrawe/sturing
- Valbeskerming
- Staaloprigting/montering
- Beton- en messelwerk-konstruksie
- Hyskraan/opfys/opstelling
- Skietwerk

#### XVI. WERK OP HOOGTE

- A. Valbeskerming  
Wanneer valbeskermingstoestelle soos vangrelings, nette, ens., nie voorsien kan word nie en die Subkontraakteur blootgestel word aan 'n val groter as vier voet / 1,22 meter, subkontraakteurpersoneel sal 'n persoonlike valstopstelsel gebruik. 'n Persoonlike valstopstelsel bestaan uit 'n vollyfharnas en skokabsorberende skouerband.
- B. Steierwerk
  1. Alle steierwerk wat op die terrein gebruik word wat 'n werksoppervlak hoër as ses voet het, moet vangrelings hê. Elke vangreling sal bestaan uit 'n boonste spoor-middelreling en toonplank.
  2. Subkontraakteurs moet 'n persoonlike valstopstelsel gebruik wanneer hulle op steierwerk werk wat 'n werksoppervlak hoër as vier voet het / 1,22 meter, maar het nie 'n behoorlike vangreling of volledige dek nie.
  3. Subkontraakteurs moet voldoen aan alle wetlike en vervaardigers se aanbevole instandhouding, inspeksies en veiligheidsvereistes.
- C. Lughysers/skêrhysbakke
  1. Subkontraakteurs moet voldoen aan alle vervaardigers se aanbevole instandhouding, inspeksies en veiligheidsvereistes.
  2. Subkontraakteurs sal valbeperkingstoestelle gebruik wanneer die lughysertoestel toegerus is om die gebruik van valbeperkingstoestelle tydens hul werk in 'n lughysers en skêrhysers te aanvaar.
  3. Werkareas onder enige opheffing moet op die regte wyse afgesper wees waar persone in die omgewing is

#### XVII. LERE

Alle lere sal by alle (i) toepaslike wette, reëls en regulasies op beroepsveiligheid en gesondheid hou; en (ii) werkplekveiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die Maatskappy se kliënt afgekondig word,.

1. Subkontraakteurs moet voldoen aan alle wetlike en vervaardiger se aanbevole instandhouding en veiligheidsvereistes.
2. Alle lere moet geïnspekteer word voor elke dag se gebruik en in goeie werkende toestand gehou word. Lere – insluitend, maar nie beperk tot platform, dwarstrapplatform, dwarstrapleer, trapleer, verlenging of vas, wat waargeneem word met strukturele defekte, moet gemerk word "MOENIE GEBRUIK NIE" en onmiddellik uit diens verwyder word.

3. Traplere wat deur werknemers gebruik word, moet van nie-geleidende veselglas wees (nie hout of aluminium nie) met 'n minimum diensgradering soos vereis deur plaaslike wetgewing.
4. Alle verlenglere moet vasgebind en vasgemaak word met 'n EPDM-rubberband of ratelband, of 'n tweede persoon moet die leer aan die onderkant vashou en vasmaak.
5. Wanneer u teen 'n leer opklim, moet Subkontraakteur-werknemers na die leer kyk en albei hande gebruik wanneer hulle op- of afklim, en te alle tye 3-punkkontak behou.

#### **XVIII. UITGRAWINGS/SLUITSLAAG/STURING/SKUIINSTE/SKERMING**

Subkontraakteurs moet aan alle wetlike en kontraktuele vereistes voldoen.

#### **XIX. ENERGIEBEHEER (SLOT UIT / MERKER UIT)**

- A. Enige tyd wat 'n Subkontraakteur-werknemer die diens of instandhouding van 'n masjien of stuk toerusting (werkspunt) doen waar 'n onverwagte aanskakeling of vrystelling van gestoorde energie (elektries, meganies, hidroulies, pneumaties, chemies, swaartekrag, ens.) besering kan veroorsaak, moet alle toerusting en stelsels ontkrag word deur gebruik te maak van behoorlike slot uit-/merker uit-prosedures voordat daardie werk uitgevoer word, tensy die spesifieke aktiwiteit vrygestel is van slot uit/merker uit kragtens toepaslike beroepsveiligheids- en -gesondheidswette, -reëls en -regulasies en uitgevoer word, in ooreenstemming met daardie regulasies.
- B. Werknemers van subkontraakteurs sal slegs slotte gebruik wat vir uitsluiting/markering aangewys is.
- C. Uitsluitetikette wat deur Subkontraakteur-werknemers gebruik word, moet 'n plek hê vir hul naam, selfoonnommer en datum.
- D. Rits- of draadbande, toue of slegs etikette word nie as aanvaarbare toerusting vir uitsluit-/markeringdoeleindes beskou nie. Etiketete moet altyd met 'n slot en sleutel vergesel word.

#### **XX. HYSKRANE**

- A. Hyskraanoperateurs moet 'n afskrif van hul geldige opleidingsrekords en sertifisering by die Maatskappy indien voordat hulle enige tipe hyscr op die terrein uitvoer.
- B. Daaglikse inspeksies word vereis op alle hyskrane voor en tydens gebruik. Daaglikse inspeksierekords sal gehou word en op versoek van die Maatskappy aan die Maatskappy beskikbaar gestel word.
- C. Subkontraakteurs sal verseker dat die hyskraan-inspeksies in ooreenstemming met plaaslike wette en regulasies uitgevoer moet word.
- D. Merkllyne moet vir alle vragte gebruik word. Merkllyne sal help om die vrag te beheer in winderige toestande wat kan veroorsaak dat die vrag swaai, roteer of ongebalanseerd raak.
- E. Subkontraakteurs wat hyskrane gebruik, moet 'n afskrif plaas van die hyskraanhandseine wat gebruik gaan word.
- F. Subkontraakteurs moet voldoen aan die vervaardiger se aanbevole instandhouding en veiligheidsvereistes.
- G. Tydens die optelproses, mag geen persoon onder of in enige area naby die opgetelde voorwerp wees waar hulle deur 'n onverwagte val of beweging van die opgeligde voorwerp geraak kan word nie.

#### **XXI HELIKOPTER "EKSTERNE OPTELPROSES"**

- A. Helikopter-hyskrane sal by alle (i) toepaslike wette, reëls en regulasies op beroepsveiligheid en gesondheidswette hou; en (ii) werkplekveiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die Maatskappy se kliënt afgekondig word,.
- B. Subkontraakteurs moet voldoen aan al die vervaardiger se aanbevole instandhouding en veiligheidsvereistes.

#### **XXII HUISONDERHOUD**

Die werksplek moet skoon en vry van gevare gehou word. Huisonderhoud moet op 'n daaglikse basis uitgevoer word. Die Maatskappy kan 'n stopwerkbevel uitreik indien instandhouding op die perseel verontagsaam word.

#### **XXIII KRAGAANGEDREWE INDUSTRIËLE VOERTUIG/VURKHYERS**

- A. Slegs opgeleide en gemagtigde individue sal toegelaat word om aangedrewe industriële toerusting te gebruik.
- B. Personeel mag nie onder die verhoogde gedeelte van enige voertuig staan of verbygaan nie, hetsy gelaai of leeg. Die Subkontraakteur is verantwoordelik om toepaslike waarskuwingstekens te plaas of toegang te beheer wanneer werk naby deure gedoen word waar personeel per ongeluk in die gevaargebied kan instap.

- C. Wanneer 'n aangedrewe industriële voertuig sonder toesig gelaat word, moet die volgende voorsorgmaatreëls getref word, benewens enige voorsorgmaatreëls wat deur die wet of die kontrak vereis word:
1. Die laskoppelmiddel moet ten volle verlaag word
  2. Kontroles moet geneutraliseer word
  3. Krag moet afgeskakel word –
  4. Remme moet gestel word.
  5. Wiele moet geblokkeer word as die voertuig teen 'n helling geparkeer word.
- D. Subkontraakteurs sal verseker dat die toerusting geïnspekteer word in ooreenstemming met plaaslike wette en regulasies

#### **XXIV BEPERKTE SPASIE**

- A. Benewens enige voorsorgmaatreëls wat deur die wet of die kontrak vereis word, word die toegang tot 'n beperkte ruimte sonder die behoorlike opleiding, persoonlike beskermende toerusting en veiligheids-toerusting verbied.

#### **XXV GEVAAR-KOMMUNIKASIE**

- A. Alle Subkontraakteurs sal inligting met mekaar en die Maatskappy deel oor die gevaarlike materiale waarmee hulle op die terrein werk.
- B. Elke subkontraakteur is verantwoordelik vir die instandhouding van toeganklike veiligheidsdatablaai vir produkte wat hy op die terrein bring en om sy personeel op te lei oor die behoorlike hantering, berging en wegdoeningsvereistes van gevaarlike materiale. Subkontraakteurs sal op versoek 'n chemiese voorraadlys en veiligheidsdata aan die Maatskappy voorlê voordat werk op die terrein begin.

#### **XXVI WERKTERREIN-TOEGANG**

- A. Subkontraakteurs en hul besoekers sal die Maatskappy of sy kliënt se Toegangs- en Sekuriteitsvereistes volg wanneer hulle die werkerrein binnegaan en verlaat.
- B. Subkontraakteurs en hul besoekers sal die Maatskappy of sy kliënt se Voertuigtoegangsvereistes volg terwyl hulle by die werkplek is.

#### **XXVII OMGEWING- EN AFVALBESTUURVOLDOENING**

- A. Alle Subkontraakteurs stem in om by alle (i) toepaslike omgewingswette, reëls en regulasies op beroepsveiligheid en gesondheid te hou; en (ii) werkerrein-omgewingsveiligheidsreëls en daardie reëls wat deur die Maatskappy se kliënt afgekondig word.
- B. Alle subkontraakteurs wat dienste verrig wat verband hou met omgewingsnakoming, beplanning of remediëring, moet skriftelike versekering gee dat hulle alle vereiste sertifiserings en versekering in werking het en in werking sal hou wat dekking bied vir risiko's wat voortspruit uit die vrystelling van gevaarlike stowwe of kontaminante na die werkplek en die omgewing.
- C. Subkontraakteurs moet na die veiligheidsdatablad verwys vir die behoorlike berging en hantering van chemikalieë.
- D. Alle subkontraakteurs sal verantwoordelik wees vir die verwydering van alle gevaarlike afval of stowwe wat tydens hul werk ter plaatse gegeneer word.
- E. Alle Subkontraakteurs stem in om die Maatskappy en sy kliënt te vrywaar teen enige eis deur enige entiteit, privaat of regerings van aard, wat voortspruit uit omgewingsbesoedeling wat deur die Subkontraakteur veroorsaak of vererger word gedurende die loop van sy werk.
- F. Alle Subkontraakteurs sal reageer op stortings en op vrystellings van gevaarlike stowwe, besmette skoonmaakmateriaal weggooi en besmette gronde wegdoen in ooreenstemming met (i) toepaslike omgewings-, beroepsveiligheids- en gesondheidswette, reëls en regulasies; en (ii) omgewingsreëls op die werkplek en daardie reëls wat deur die Maatskappy se klient afgekondig is. Alle subkontraakteurs moet ook onmiddellik elke stortings- of vrystellinggebeurtenis aan die maatskappy se projekbestuurder/vertegenwoordiger op die terrein rapporteer.

#### **XXVIII BYKOMENDE VEREISTES/OORWEGINGS**

- A. Benewens die veiligheidsvereistes wat andersins deur hierdie Ooreenkoms vereis word, sal Subkontraakteur aan alle veiligheidsvereistes vir die Projek voldoen, insluitend maar nie beperk nie tot die Maatskappy se kliëntewerkplekveiligheidsvereistes en enige en alle hoëvlak- en Subkontraakteurveiligheidsprogramme, -prosedures en -reëls. Subkontraakteur sal ook voldoen aan alle wette, reëls en regulasies van enige regeringsliggaam wat jurisdiksie oor die projek het. In die mate dat daar meer as een veiligheidsreël, regulasie of wet is wat op 'n gegewe aktiwiteit van die Subkontraakteur van toepassing is, sal die strengere reël geld. Subkontraakteur sal alle hoëvlak subkontraakteurs en subkontraakteurs in kennis stel van alle veiligheidskwessies wat nie andersins deur enige van die vereistes van hierdie Ooreenkoms gedek word nie. In die mate wat die Subkontraakteur poog om enige vereiste

veiligheidspraktyk, aansoek of prosedure te verander, te verander of andersins te verander, dan sal die Subkontraakteur 'n werkgevaar-analise voltooi. Indien Subkontraakteur enige veiligheidspraktyk, toepassing of prosedure verander, verander of andersins verander, aanvaar Subkontraakteur volledige en eksklusiewe verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir sodanige verandering.

- B. Subkontraakteur, deur hierdie Ooreenkoms te onderteken, verteenwoordig dat hy alle nodige voorsorgmaatreëls sal tref terwyl hy sy werk uitvoer om die veiligheid van sy personeel, die personeel van ander subkontraakteurs en derde partye te verseker.
- C. Subkontraakteur verklaar dat hy al die toepaslike vereistes wat deur die ooreenstemmende toepaslike plaaslike wetgewing afgekondig word bestudeer en mee vertrou is.
- D. Subkontraakteur stem in dat hy aanspreeklik sal wees vir die optrede, versuim om op te tree, versuim om aan hierdie Onderkontraakteurveiligheidsspesifikasies te voldoen, of oortreding van enige wette deur enige van sy subkontraakteurs, agente en/of personeel.
- E. Subkontraakteur stem in dat, indien 'n aksie teen die Maatskappy onderneem word vir oortredings van enige staatsveiligheidsvereistes deur die Subkontraakteur en/of sy subkontraakteur(s), agente of personeel, Subkontraakteur die Maatskappy en sy kliënt skadeloos sal stel en skadeloos hou vir alle koste, skadevergoeding en boetes wat teen die Maatskappy en sy kliënt geassesseer word of verband hou met hierdie aksie, insluitend prokureursfooie wat aangegaan is in die verdediging of appèl van sodanige aksie.

Subkontraakteur stem saam dat dit 'n onafhanklike kontraakteur is. These Subcontractor Safety Specifications do not give the Company the power to direct and control the day-to-day activities of the Subcontractor or of create a relationship of employer/employee, partners, joint ventures, co-owners, principal-agent, or otherwise participants in a joint or common undertaking, or allow either party to create or assume any obligation on behalf of the other party for any purpose whatsoever.



Geen skade-gedrag

## Geen skade-gedrag nie



### Stop werk

Dit is u verantwoordelikheid om werk te staak en risiko's te rapporteer wat u nie kan verminder nie.



### Werk op hoogte

Gebruik slegs goedgekeurde werk op hoogte-toerusting wat geskik is vir die taak.



### Slot uit, merker uit

Slot uit, merker uit red lewens – voldoen ten alle tye aan alle stappe van die LOTO-proses.



### Elektriese werk

Moet nooit op lewendige toerusting werk nie, insluitend probleemoplossing en diagnostiese toetse, behalwe as dit die enigste moontlike opsie vir diagnostiese toetsing is.



### Beperkte spasies

U benodig 'n permit om in 'n beperkte ruimte te werk en u moet verifieer dat alle vereiste beheermaatreëls in plek is.



### Chemiese blootstelling

Beskerms self: ken die chemiese gevare, eienskappe en voorsorgmaatreëls.



### Hitte-werk

Hitte-werk (sweis, brand, soldeer, slyp, vlamsm, ens.) word NIE toegelaat nie, tensy voldoende beheermaatreëls in plek is.



### Veilig bestuur

Vermý afgeleide bestuur. Hou u aandag en oë op die taak om veilig te bly.



### Verkeer op terrein

Hou u aandag en oë op die taak om veilig te bly.



### Oplig

Oplig en hantering kan ernstige beserings veroorsaak. Dink voordat u oplig en oorweeg dit om oplittoerusting te gebruik.



### PPE

Moenie met werk begin sonder dat u alle vereiste PPE dra nie. Alle PPE moet in 'n goeie toestand wees en die gebruiker opgelei met die korrekte gebruik daarvan.

Die krag agter u missie



Geen skade